


连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > Eurocard 连接器



连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 板对板

端接柱体和尾部长度的: 2.79 mm [.11 in]

Number of Positions: 120

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
DIN 尺寸	已膨胀
DIN 级别	II

结构特性

Number of Positions	120
行数	3
PCB 安装方向	直角
列数	40
电源或同轴位置数量	120
装载行	A, B, C
信号位置数量	120

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子截面	.3 x .61 mm [.012 x .024 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μ m [100 – 200 μ in]
端子类型	插座
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μ m [30 – 30 μ in]
端子接触部电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	磷青铜
端子额定电流 (最大值)	1.5 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的长度	2.79 mm [.11 in]

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	聚酯 - GF
壳体颜色	灰色
中心线 (间距)	2.54 mm [.1 in]

尺寸

Row-to-Row Spacing	2.54 mm [.1 in]
--------------------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 $^{\circ}$ C [-67 – 221 $^{\circ}$ F]
--------	---

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） Pb (13% in Component Part)
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201）
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | Eurocard Type R



Eurocard 连接器(92)



标准边缘连接器(1)


客户还购买了



TE 系列/零件编号5650874-5
ASSY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE




TE 系列/零件编号650919-5
120 EURO TYPE R PIN ST ASSY



TE 系列/零件编号3-5499206-1
A/L UNIV HDR 60P VERT LG LAT BLUE



TE 系列/零件编号535097-5
120 EURO TYPE C RECEPT ST ASSY



TE 系列/零件编号646357-1
2MM HM ASY, T-B, HDR, 10R, 250, AP



TE 系列/零件编号2-103670-4
25 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN




TE 系列/零件编号2-647421-8
06P MTA100 SHRDED HDR ASY LF



TE 系列/零件编号4-644467-2
12P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF



TE 系列/零件编号5767114-4
MICT, REC, 152, ASY, .025, TAPE, CAP



TE 系列/零件编号582843-5
35 AMP BLADE HDR ASSY/MIL

文档

产品图纸

120 EURO TYPE R RECEPT ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_650874-5_AB.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_650874-5_AB.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_650874-5_AB.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。



产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

REACH 物质通信文档

英文版本